

**LISTA DEFINITIVA DE CALIFICACIONES DE LA PRUEBA TEÓRICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR UNA PLAZA FIJA DE OPERADOR DE EXPLOTACIÓN EN LA PLANTA POTABILIZADORA**

Una vez efectuadas por el Tribunal Calificador las revisiones de exámenes solicitadas y no habiendo reclamación y/o alegación alguna a la corrección de la prueba teórica, los resultados definitivos son los siguientes:

DNI	Aciertos	Fallos	En Blanco	NOTA	CALIFICACIÓN
18234553S	26	5	19	4,9	NO APTO
18237776H	33	12	5	5,88	APTO
25396836Y				NP	NP
26027281K	41	6	3	7,84	APTO
43022800N				NP	NP
43047218G	37	13	0	6,62	APTO
43057195E	30	20	0	4,8	NO APTO
43077114T	33	17	0	5,58	APTO
43087322L	18	7	25	3,18	NO APTO
43100939C	25	10	15	4,4	NO APTO
43102505E	29	15	6	4,9	NO APTO
43106017S	22	16	12	3,44	NO APTO
43109029Z	43	6	1	8,24	APTO
43116018B				NP	NP
43116972E	40	2	8	7,88	APTO
43127113C	34	14	2	5,96	APTO
43136233D				NP	NP
43138661E	23	20	7	3,4	NO APTO
43143830Q				NP	NP
43158798B	34	13	3	6,02	APTO
43161061C	23	27	0	2,98	NO APTO
43162111N	24	18	8	3,72	NO APTO
43168323Z				NP	NP
43172273P	28	18	4	4,52	NO APTO
43188288S				NP	NP
43193349Q				NP	NP
43230605N	26	2	22	5,08	APTO
45697550T	22	18	10	3,32	NO APTO
78208280T				NP	NP

Estas calificaciones tienen carácter definitivo.

EL TRIBUNAL CALIFICADOR