

NUEVA LISTA PROVISIONAL DE CALIFICACIONES DE LA PRUEBA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS - ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA - PARA EL INGRESO DE OFICIALES 3ª PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLER DE EMAYA:

Durante las revisiones el órgano de selección ha detectado que en la pregunta número 20 del modelo 1 y número 26 del modelo de examen 2, se había dado como correcta la respuesta "b", cuando en realidad la opción de respuesta correcta es la "d".

Por ello se ha efectuado una nueva corrección teniendo presente esta circunstancia, publicándose este nuevo listado provisional en la especialidad electricidad y electrónica.

ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:

| Nº REGISTRO | DNI | Aciertos | Fallos | En blanco | Nota |
|-------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| 031 | 34067665L | 13 | 17 | 0 | 7,39 |
| 065 | 43003270D | 22 | 8 | 0 | 19,36 |
| 060 | 43018901T | 25 | 4 | 1 | 23,68 |
| 053 | 43019623D | 20 | 2 | 8 | 19,34 |
| 045 | 43041951G | 20 | 7 | 3 | 17,69 |
| 066 | 43053362F | 20 | 3 | 7 | 19,01 |
| 032 | 43063440B | 24 | 4 | 2 | 22,68 |
| 039 | 43067855X | | | | NP |
| 036 | 43069211D | 26 | 4 | 0 | 24,68 |
| 043 | 43070487C | 21 | 7 | 2 | 18,69 |
| 076 | 43073220Q | | | | NP |
| 048 | 43081852T | 15 | 15 | 0 | 10,05 |
| 011 | 43089609Y | 24 | 3 | 3 | 23,01 |
| 064 | 43094757W | 17 | 10 | 3 | 13,70 |
| 077 | 43100939C | 19 | 9 | 2 | 16,03 |
| 004 | 43114790W | 26 | 3 | 1 | 25,01 |
| 078 | 43116018B | 18 | 11 | 1 | 14,37 |
| 024 | 43127113C | 14 | 16 | 0 | 8,72 |
| 067 | 43132928Q | 18 | 9 | 3 | 15,03 |
| 056 | 43134787N | | | | NP |
| 081 | 43140587Q | 17 | 5 | 8 | 15,35 |
| 017 | 43141104G | 25 | 5 | 0 | 23,35 |
| 046 | 43147719H | 25 | 3 | 2 | 24,01 |
| 030 | 43152638S | 18 | 11 | 1 | 14,37 |
| 063 | 43156068H | 14 | 13 | 3 | 9,71 |

| | | | | | |
|-----|-----------|----|----|---|-------|
| 040 | 43180141X | 25 | 5 | 0 | 23,35 |
| 013 | 43189353E | 24 | 6 | 0 | 22,02 |
| 006 | 43191745E | 22 | 7 | 1 | 19,69 |
| 057 | 44327818X | | | | NP |
| 072 | 49919916A | 28 | 1 | 1 | 27,67 |
| 073 | 72982645B | 9 | 18 | 3 | 3,06 |
| 049 | 73768208D | 14 | 11 | 5 | 10,37 |
| 009 | X2952590B | 26 | 4 | 0 | 24,68 |
| 029 | X3820405J | 22 | 8 | 0 | 19,36 |

Estas calificaciones tienen carácter provisional, iniciándose un plazo de tres días hábiles desde el día siguiente al de su publicación para realizar reclamaciones, alegaciones o solicitar la revisión de la prueba. El plazo finaliza el día 27 de diciembre de 2017 a las 14:30.

Las solicitudes de revisión deberán hacerse por escrito en el departamento de Recursos Humanos de Emaya en Son Pacs. C/ Camí del Reis, 400. 07120 Palma, en horario de 09:00 a 14:30.

En caso de no existir reclamaciones o alegaciones el presente listado se elevará a definitivo.

EL ÓRGANO DE SELECCIÓN

