

**CORRECCIÓ DE NUEVA LISTA PROVISIONAL DE CALIFICACIONES DE LA PRUEBA TEÓRICA DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR CINCO PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.**

En el nuevo listado provisional de calificaciones de la prueba teórica publicado el pasado día 16 de julio se ha detectado un error de cálculo, consistente que en el caso de 54 aspirantes no se había descontado la penalización recogida en las bases de la convocatoria de una pregunta errónea, en concreto de la pregunta de reserva.

Por este motivo, se procede a corregir la puntuación numérica en los casos erróneos, restando 0,26 a la nota establecida.

Los nuevos resultados provisionales que corrigen los publicados el 16 de julio, son los siguientes:

DNI	ACIERTOS	ERRORES	EN BLANCO	NOTA	CALIFICACIÓN PROVISIONAL
02199570B	28	10	12	<b>19,8</b>	NO APTO
05640481F	27	23	0	<b>15,62</b>	NO APTO
11076619A					NP
11079768R	28	9	13	<b>20,06</b>	APTO
12371965N	31	9	10	<b>22,46</b>	APTO
12759897A	37	10	3	<b>27</b>	APTO
13114803L					NP
18227907Q	26	16	8	<b>16,64</b>	NO APTO
18233084H					NP
18236334W	15	30	5	<b>4,2</b>	NO APTO
18236433D	30	10	10	<b>21,4</b>	APTO
18236827N	12	26	12	<b>2,84</b>	NO APTO
18236838T	15	22	13	<b>6,28</b>	NO APTO
20549401M					NP
20851519H	20	7	23	<b>14,18</b>	NO APTO
24315496B	19	12	19	<b>12,08</b>	NO APTO
33453649B					NP
34068676K					NP
34069624T					NP
34069627A	32	11	7	<b>22,74</b>	APTO
34069827L					NP
34873306Q	21	29	0	<b>9,26</b>	NO APTO
37342277Y	14	16	20	<b>7,04</b>	NO APTO

41459048F	41	8	1	<b>30,72</b>	<b>APTO</b>
41496109S	18	24	8	<b>8,16</b>	<b>NO APTO</b>
41508536E	24	26	0	<b>12,44</b>	<b>NO APTO</b>
41523538M	22	24	4	<b>11,36</b>	<b>NO APTO</b>
41540004A					<b>NP</b>
41540106J	41	8	1	<b>30,72</b>	<b>APTO</b>
41540955B					<b>NP</b>
42986576J	33	17	0	<b>21,98</b>	<b>APTO</b>
42987344E					<b>NP</b>
42992455G	21	13	16	<b>13,42</b>	<b>NO APTO</b>
42995253I					<b>NP</b>
43003133X	29	15	6	<b>19,3</b>	<b>NO APTO</b>
43004586Z	30	10	10	<b>21,4</b>	<b>APTO</b>
43008225L	28	17	0	<b>17,98</b>	<b>NO APTO</b>
43008638H					<b>NP</b>
43008832M	17	26	7	<b>6,84</b>	<b>NO APTO</b>
43016888B	23	26	1	<b>11,64</b>	<b>NO APTO</b>
43020224N					<b>NP</b>
43023417P					<b>NP</b>
43024325L	19	19	12	<b>10,26</b>	<b>NO APTO</b>
43027606B					<b>NP</b>
43029121P	20	14	16	<b>12,36</b>	<b>NO APTO</b>
43033283F					<b>NP</b>
43033754H	26	17	7	<b>16,38</b>	<b>NO APTO</b>
43037960S	10	12	28	<b>4,88</b>	<b>NO APTO</b>
43038163B	28	18	4	<b>17,72</b>	<b>NO APTO</b>
43039552C	25	18	7	<b>15,32</b>	<b>NO APTO</b>
43039714K					<b>NP</b>
43040300D	25	12	13	<b>16,88</b>	<b>NO APTO</b>
43042259J	31	8	11	<b>22,72</b>	<b>APTO</b>
43045583W	26	20	4	<b>15,6</b>	<b>NO APTO</b>
43045829H					<b>NP</b>
43048757W	29	17	4	<b>18,78</b>	<b>NO APTO</b>
43049687N	13	24	13	<b>4,16</b>	<b>NO APTO</b>
43050807M					<b>NP</b>
43051141V	31	10	9	<b>22,2</b>	<b>APTO</b>
43051343N	38	7	5	<b>28,58</b>	<b>APTO</b>

43053671V	32	15	3	<b>21,7</b>	<b>APTO</b>
43054213F					<b>NP</b>
43054845H	29	8	13	<b>21,12</b>	<b>APTO</b>
43055464Q	31	16	3	<b>20,64</b>	<b>APTO</b>
43055506N	27	22	1	<b>15,88</b>	<b>NO APTO</b>
43056141A					<b>NP</b>
43057375H	29	19	2	<b>18,26</b>	<b>NO APTO</b>
43060185E	36	8	6	<b>26,72</b>	<b>APTO</b>
43061139X	19	11	20	<b>12,34</b>	<b>NO APTO</b>
43061352Q	18	23	9	<b>8,42</b>	<b>NO APTO</b>
43061403K	27	11	12	<b>18,74</b>	<b>NO APTO</b>
43063038T					<b>NP</b>
43063422Q					<b>NP</b>
43063439X	18	22	10	<b>8,68</b>	<b>NO APTO</b>
43063917M	34	13	3	<b>23,82</b>	<b>APTO</b>
43064559A	33	14	3	<b>22,76</b>	<b>APTO</b>
43065130E	17	28	5	<b>6,32</b>	<b>NO APTO</b>
43065738D	27	9	14	<b>19,26</b>	<b>NO APTO</b>
43067275M					<b>NP</b>
43069111R	26	15	9	<b>16,9</b>	<b>NO APTO</b>
43071274W					<b>NP</b>
43071376N					<b>NP</b>
43072232V	26	15	9	<b>16,9</b>	<b>NO APTO</b>
43073523C	24	26	0	<b>12,44</b>	<b>NO APTO</b>
43073899M	27	17	6	<b>17,18</b>	<b>NO APTO</b>
43073948P	34	16	0	<b>23,04</b>	<b>APTO</b>
43075955Z					<b>NP</b>
43075956S					<b>NP</b>
43076406M	22	27	1	<b>10,58</b>	<b>NO APTO</b>
43076852Z	28	21	1	<b>16,94</b>	<b>NO APTO</b>
43077812P	39	11	0	<b>28,34</b>	<b>APTO</b>
43078089D					<b>NP</b>
43078987X	22	21	7	<b>12,14</b>	<b>NO APTO</b>
43080503P					<b>NP</b>
43080936G	34	5	11	<b>25,9</b>	<b>APTO</b>
43081345E					<b>NP</b>
43081506E					<b>NP</b>



43082988D	17	24	9	7,36	NO APTO
43083046K					NP
43083126D	20	7	0	14,18	NO APTO
43083135H	37	12	1	26,48	APTO
43083363Q	31	15	4	20,9	APTO
43086944D	19	19	12	10,26	NO APTO
43086986M	17	11	22	10,74	NO APTO
43087405X	16	21	13	7,34	NO APTO
43087871Q					NP
43088141X	21	20	9	11,6	NO APTO
43088146S					NP
43088415P	27	22	1	15,88	NO APTO
43088612K					NP
43089950W					NP
43090158A	21	9	20	14,46	NO APTO
43090229M					NP
43090232P	24	13	13	15,82	NO APTO
43090266L	18	27	5	7,38	NO APTO
43090433W					NP
43090576F					NP
43090720J					NP
43090772L	37	6	7	28,04	APTO
43092178E	16	26	8	6,04	NO APTO
43093135J	20	13	17	12,62	NO APTO
43093240A					NP
43093271B	30	13	7	20,62	APTO
43093330R					NP
43093675R					NP
43094041E	34	14	2	23,56	APTO
43094779R					NP
43094891K					NP
43094923F	21	19	10	11,86	NO APTO
43096383H	22	17	11	13,18	NO APTO
43097177F					NP
43098706H					NP
43099452M	34	11	5	24,34	APTO
43099490C	42	8	0	31,52	APTO

43099847D					NP
43100278A					NP
43100675D					NP
43100923G	38	4	8	<b>29,36</b>	APTO
43100994Y	27	19	4	<b>16,66</b>	NO APTO
43101666B	23	15	12	<b>14,5</b>	NO APTO
43102048W	36	12	2	<b>25,68</b>	APTO
43102183E					NP
43104639V					NP
43104851E					NP
43105373S	22	13	15	<b>14,22</b>	NO APTO
43105498W	30	17	3	<b>19,58</b>	NO APTO
43105884C	25	20	5	<b>14,8</b>	NO APTO
43106696G					NP
43106871H					NP
43107010L	26	21	3	<b>15,34</b>	NO APTO
43107030Q	34	14	2	<b>23,56</b>	APTO
43107479M					NP
43107879Z	28	22	0	<b>16,68</b>	NO APTO
43108243X					NP
43108303R	22	28	0	<b>10,32</b>	NO APTO
43108473X	26	11	13	<b>17,94</b>	NO APTO
43108638Z	19	28	3	<b>7,92</b>	NO APTO
43109366Y					NP
43109844R	25	23	2	<b>14,02</b>	NO APTO
43110950A					NP
43111359K					NP
43111526G					NP
43111739X	26	19	5	<b>15,86</b>	NO APTO
43112243P					NP
43112771F					NP
43113151L					NP
43113385T	37	6	7	<b>28,04</b>	APTO
43113574M	28	20	2	<b>17,2</b>	NO APTO
43113835J					NP
43114300H					NP
43114400A	24	18	8	<b>14,52</b>	NO APTO

43114505Q					NP
43114609M					NP
43116047V	24	23	3	<b>13,22</b>	NO APTO
43116767R	36	6	8	<b>27,24</b>	APTO
43116973T	23	17	10	<b>13,98</b>	NO APTO
43116983X					NP
43116999A	14	33	3	<b>2,62</b>	NO APTO
43117822K	18	17	15	<b>9,98</b>	NO APTO
43117968Y	30	9	11	<b>21,66</b>	APTO
43118457N					NP
43118482Z	24	7	19	<b>17,38</b>	NO APTO
43120726G					NP
43122062Y					NP
43122268M	18	24	8	<b>8,16</b>	NO APTO
43122432P	25	21	4	<b>14,54</b>	NO APTO
43122501P					NP
43123016V	23	14	13	<b>14,76</b>	NO APTO
43123286B					NP
43123525C					NP
43123635S	29	14	7	<b>19,56</b>	NO APTO
43124167H	36	3	11	<b>28,02</b>	APTO
43124386F					NP
43124550X	36	13	1	<b>25,42</b>	APTO
43125640L	31	15	4	<b>20,9</b>	APTO
43126501Y	40	5	5	<b>30,7</b>	APTO
43126552B					NP
43126763S	26	24	0	<b>14,56</b>	NO APTO
43128104E					NP
43128762J	26	20	4	<b>15,6</b>	NO APTO
43128868G	25	19	6	<b>15,06</b>	NO APTO
43129022C	33	11	6	<b>23,54</b>	APTO
43129169Y	31	16	3	<b>20,64</b>	APTO
43129787A					NP
43130147H	20	23	7	<b>10,02</b>	NO APTO
43130420S	33	13	4	<b>23,02</b>	APTO
43131796B					NP
43132005J					NP

43132052Z	21	22	7	<b>11,08</b>	<b>NO APTO</b>
43132110A					<b>NP</b>
43132224W	29	19	2	<b>18,26</b>	<b>NO APTO</b>
43132438D	35	12	3	<b>24,88</b>	<b>APTO</b>
43132606Q	40	9	1	<b>29,66</b>	<b>APTO</b>
43132632L	20	11	19	<b>13,14</b>	<b>NO APTO</b>
43132725C					<b>NP</b>
43133266D	29	15	6	<b>19,3</b>	<b>NO APTO</b>
43133391L					<b>NP</b>
43133396R					<b>NP</b>
43134847A	28	11	11	<b>19,54</b>	<b>NO APTO</b>
43135314X	14	22	14	<b>5,48</b>	<b>NO APTO</b>
43135417K					<b>NP</b>
43135682X					<b>NP</b>
43135854K					<b>NP</b>
43135937N	15	18	17	<b>7,32</b>	<b>NO APTO</b>
43135983N	28	18	4	<b>17,72</b>	<b>NO APTO</b>
43136101S					<b>NP</b>
43136216S					<b>NP</b>
43136272W					<b>NP</b>
43136933L	12	19	19	<b>4,66</b>	<b>NO APTO</b>
43137676A	22	18	10	<b>12,92</b>	<b>NO APTO</b>
43138353J	19	18	13	<b>10,52</b>	<b>NO APTO</b>
43138716P					<b>NP</b>
43139374E					<b>NP</b>
43139377W					<b>NP</b>
43139670L	21	13	16	<b>13,42</b>	<b>NO APTO</b>
43140123N	23	21	6	<b>12,94</b>	<b>NO APTO</b>
43141003H	26	21	3	<b>15,34</b>	<b>NO APTO</b>
43141162Q					<b>NP</b>
43141212C					<b>NP</b>
43141529S	43	5	2	<b>33,1</b>	<b>APTO</b>
43141690S	29	11	10	<b>20,34</b>	<b>APTO</b>
43142777K	23	16	11	<b>14,24</b>	<b>NO APTO</b>
43143065X					<b>NP</b>
43144013S	18	19	13	<b>9,46</b>	<b>NO APTO</b>
43144860B	22	13	15	<b>14,22</b>	<b>NO APTO</b>



43145372V	25	23	2	14,02	NO APTO
43145551N	33	14	3	22,76	APTO
43145710X					NP
43145745E	29	19	2	18,26	NO APTO
43146178H	26	18	6	16,12	NO APTO
43146411K	26	20	4	15,6	NO APTO
43146625M	25	25	0	13,5	NO APTO
43146980S	19	23	8	9,22	NO APTO
43147107G					NP
43147569Y					NP
43147693S	20	29	1	8,46	NO APTO
43147708F					NP
43147723E	33	17	0	21,98	APTO
43148015S	17	22	11	7,88	NO APTO
43148016Q	19	14	17	11,56	NO APTO
43148403N					NP
43148649M					NP
43149066P					NP
43149255J	24	16	10	15,04	NO APTO
43149348Z					NP
43149442Q					NP
43150785W	22	19	9	12,66	NO APTO
43151235S					NP
43152013B	25	10	15	17,4	NO APTO
43152075G	26	17	7	16,38	NO APTO
43152172D	13	15	22	6,5	NO APTO
43152214M					NP
43152251L					NP
43152340Q					NP
43153540C	33	9	8	24,06	APTO
43153968B	23	14	13	14,76	NO APTO
43154340S					NP
43154869S	20	23	7	10,02	NO APTO
43155459F					NP
43155480M	29	14	7	19,56	NO APTO
43155558z					NP
43155786N					NP



43156541P					NP
43156586F					NP
43156707J					NP
43156790G					NP
43157618G	16	33	1	4,22	NO APTO
43157740B					NP
43158213R					NP
43158228Q	17	17	16	9,18	NO APTO
43158229V	22	21	7	12,14	NO APTO
43158698A					NP
43159600P	27	11	12	18,74	NO APTO
43160209L	28	12	10	19,28	NO APTO
43160211K					NP
43160486C					NP
43160553H					NP
43160682D					NP
43160937B	23	24	3	12,16	NO APTO
43161002F					NP
43161142D					NP
43161156T	30	15	5	20,1	APTO
43161172Q	21	19	10	11,86	NO APTO
43162327K	26	13	11	17,42	NO APTO
43162352T	14	36	0	1,84	NO APTO
43162686N					NP
43162857E	30	13	7	20,62	APTO
43163379S					NP
43164236K	22	28	0	10,32	NO APTO
43164405Y	18	32	0	6,08	NO APTO
43164503N	26	7	17	18,98	NO APTO
43164666Z	19	16	15	11,04	NO APTO
43164969H					NP
43165322A	15	15	20	8,1	NO APTO
43166251N					NP
43166274N					NP
43167182T					NP
43167454L	20	28	2	8,72	NO APTO
43167982H	26	11	13	17,94	NO APTO

43168423E					NP
43169585B					NP
43169713R					NP
43170247Y					NP
43170385Y	19	14	17	11,56	NO APTO
43171054P					NP
43171703J					NP
43171811Y					NP
43172107A					NP
43173138E					NP
43173226H	23	10	17	15,8	NO APTO
43173531R	24	12	14	16,08	NO APTO
43174120S	35	5	10	26,7	APTO
43174413D	15	13	22	8,62	NO APTO
43174659W	22	17	11	13,18	NO APTO
43175092K	30	12	8	20,88	APTO
43175933B	14	15	21	7,3	NO APTO
43176231X					NP
43176446H					NP
43176864E					NP
43177237G	25	19	6	15,06	NO APTO
43177500Z					NP
43177952Y	21	18	11	12,12	NO APTO
43178357C					NP
43178359E					NP
43178369D					NP
43178852D	23	15	12	14,5	NO APTO
43179852C	22	10	18	15	NO APTO
43180090M	24	26	0	12,44	NO APTO
43180141X					NP
43180940G	24	24	2	12,96	NO APTO
43181902T	38	8	4	28,32	APTO
43182043A	23	25	2	11,9	NO APTO
43182824W	27	18	5	16,92	NO APTO
43183478N					NP
43183567D	29	21	0	17,74	NO APTO
43183716C	33	5	12	25,1	APTO

43184014L					NP
43184409T	12	19	19	4,66	NO APTO
43184418D					NP
43184845E	32	15	3	21,7	APTO
43185171A	31	12	7	21,68	APTO
43185714V					NP
43187170R	28	22	0	16,68	NO APTO
43189077E	19	16	15	11,04	NO APTO
43189396L					NP
43190218J	34	9	7	24,86	APTO
43193958G					NP
43195148K					NP
43195327Q					NP
43195349S	14	25	11	4,7	NO APTO
43195365P	19	19	12	10,26	NO APTO
43196140R	31	14	5	21,16	APTO
43196466M					NP
43197423L					NP
43199390P	24	19	7	14,26	NO APTO
43199496E	16	28	6	5,52	NO APTO
43199554B					NP
43199734F	18	32	0	6,08	NO APTO
43200339Z					NP
43200454Z	23	15	12	14,5	NO APTO
43202237A					NP
43205361E					NP
43205504G	23	19	8	13,46	NO APTO
43206822B					NP
43208506Q					NP
43208610M					NP
43209366W	18	27	5	7,38	NO APTO
43209654Z	38	5	7	29,1	APTO
43210786L	39	8	3	29,12	APTO
43211775L					NP
43212570D					NP
43212727M					NP
43213675X	16	22	12	7,08	NO APTO



43215326M					NP
43215486G					NP
43216968Z	13	13	24	<b>7,02</b>	NO APTO
43219259M	22	16	12	<b>13,44</b>	NO APTO
43223564D					NP
43225270J	23	23	4	<b>12,42</b>	NO APTO
43225306A	29	14	7	<b>19,56</b>	NO APTO
43227412Q					NP
43227503S					NP
43227640Z					NP
43227950W					NP
43228441X	26	10	14	<b>18,2</b>	NO APTO
43231595J					NP
43461187L					NP
43469116J	16	14	20	<b>9,16</b>	NO APTO
44325194P	38	9	3	<b>28,06</b>	APTO
44326111M					NP
44326150K	27	21	2	<b>16,14</b>	NO APTO
44326984G					NP
44327079F	26	20	4	<b>15,6</b>	NO APTO
44328262V					NP
44328362W					NP
44328464N	35	4	11	<b>26,96</b>	APTO
44328514Q	27	8	15	<b>19,52</b>	NO APTO
44328682T	17	19	14	<b>8,66</b>	NO APTO
44329162C	22	17	11	<b>13,18</b>	NO APTO
45704471K	29	15	6	<b>19,3</b>	NO APTO
45737362E	11	24	15	<b>2,56</b>	NO APTO
46716931K	36	5	9	<b>27,5</b>	APTO
46768322F	28	4	18	<b>21,36</b>	APTO
47788711R					NP
48420337R	32	14	4	<b>21,96</b>	APTO
49774842J	16	16	18	<b>8,64</b>	NO APTO
49923969P	21	16	13	<b>12,64</b>	NO APTO
52936264Q					NP
53011774V					NP
72736942V					NP

73996396Z					<b>NP</b>
78208234T	33	13	4	<b>23,02</b>	<b>APTO</b>
78208700Y	20	13	17	<b>12,62</b>	<b>NO APTO</b>
78209452E					<b>NP</b>
78211801W					<b>NP</b>
78213008J	25	25	0	<b>13,5</b>	<b>NO APTO</b>
78213841H	42	5	3	<b>32,3</b>	<b>APTO</b>
78214043J	22	12	16	<b>14,48</b>	<b>NO APTO</b>
78215179E	25	18	7	<b>15,32</b>	<b>NO APTO</b>
78215261N	26	22	2	<b>15,08</b>	<b>NO APTO</b>
78216115S	31	5	14	<b>23,5</b>	<b>APTO</b>
78216382Y	20	30	0	<b>8,2</b>	<b>NO APTO</b>
78217171J					<b>NP</b>
78217504R	15	19	16	<b>7,06</b>	<b>NO APTO</b>
78220821Y					<b>NP</b>
80058191K					<b>NP</b>
X2378888K	20	21	9	<b>10,54</b>	<b>NO APTO</b>
X7200324J	29	12	9	<b>20,08</b>	<b>APTO</b>
X7521640L	33	12	5	<b>23,28</b>	<b>APTO</b>
X7528169Q					<b>NP</b>

El Tribunal acuerda anular la pregunta 37 del modelo 1, que equivale a la 37 del modelo 2, y utilizar la primera pregunta de las de reserva, motivado por tener esa pregunta dos opciones de respuesta correcta.

Estas calificaciones tienen carácter provisional, iniciándose un plazo de tres días hábiles desde el día siguiente al de su publicación para realizar reclamaciones, alegaciones o solicitar la revisión de la prueba. El plazo se prolonga hasta el día el día 24 de julio de 2018.

Las solicitudes de revisión se harán por escrito en EMAYA, departamento de RRHH de Son Pacs y en horario de 10:00 a 14:00.

En caso de no existir reclamaciones o alegaciones el presente listado se elevará a definitivo.

