

RELACIÓ PROVISIONAL DE QUALIFICACIONS DE LA PROVA PRÀCTICA DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR DUES PLACES D'OPERADOR D'EXPLOTACIÓ (GP-3) EN EL DEPARTAMENT DE L'EDAR.**Data de publicació: 16/04/2019****Primer.** – Per la present es publiquen els resultats provisionals de la prova pràctica:

DNI	PRÁCTICO 1. Arranque centrifuga y ajuste. (Máx. 15 puntos)	PRÁCTICO 2. Limpieza y paro centrifuga. (Máx. 15 puntos)	PRÁCTICO 3. Laboratorio. (Máx. 10 puntos)	NOTA PROV.	CALIF. PROV
....505-E	14,375	15	8	37,375	APTO
....776-H	15	15	9,5	39,50	APTO
....874-T	4	12	2,75	18,75	NO APTO

Segon. –Aquestes qualificacions tenen caràcter provisional, iniciant-se un termini de tres dies hàbils des de l'endemà al de la seva publicació per realitzar reclamacions, al·legacions o sol·licitar la revisió de la prova. El termini finalitza el dia 24 d'abril de 2019

Les sol·licituds de revisió es faran per escrit en EMAYA, al departament de RH d'Emaya en Son Pacs i en horari de 12.00 a 14.00 h.

En cas de no existir reclamacions o al·legacions, el present llistat s'eleva a definitiu.

Palma, a 16 d'abril de 2019

El Tribunal Qualificador

