

**BOLSA DE TRABJO DE TÉCNICO DE LABORATORIO DE EMAYA (SON ANGLADA). -SECCIÓN DE AGUAS**
**RELACIÓN DEFINITIVA DE CALIFICACIONES DE LA PRUEBA PRÁCTICA**
**Fecha de publicación: 09/12/2019**
**Primero.** – Por la presente se publican los resultados definitivos de la prueba práctica:

| N. de registre | DNI       | PRUEBA 1. DUREZA | PRUEBA 2. DISOLUCIÓN CLORURO | PRUEBA 3. SOLIDOS SUSPENDIDOS | TOTAL | CALIFICACIÓN  |
|----------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
| 5              | ***7808** | 6,5              | 6                            | 7                             | 19,5  | NO APTO       |
| 6              | ***4723** | 6,5              | 11                           | 4                             | 21,5  | NO APTO       |
| 8              | ***3537** | 11,5             | 14                           | 15                            | 40,5  | APTO          |
| 10             | ***0901** |                  |                              |                               |       | NO PRESENTADO |
| 12             | ***3652** | 7                | 10,5                         | 15                            | 32,5  | APTO          |
| 13             | ***0601** | 11,5             | 11                           | 17                            | 39,5  | APTO          |
| 14             | ***6435** | 12               | 15                           | 17                            | 44    | APTO          |
| 18             | ***4000** | 11,5             | 10                           | 8                             | 29,5  | APTO          |
| 20             | ***3430** |                  |                              |                               |       | NO PRESENTADO |
| 21             | ***3943** |                  |                              |                               |       | NO PRESENTADO |
| 25             | ***8873** | 12               | 10                           | 15                            | 37    | APTO          |
| 27             | ***5623** | 14               | 10,5                         | 16,5                          | 41    | APTO          |
| 28             | ***7977** | 10               | 10                           | 15,5                          | 35,5  | APTO          |
| 30             | ***5879** |                  |                              |                               |       | NO PRESENTADO |
| 32             | ***0918** | 16               | 10,5                         | 17                            | 43,5  | APTO          |
| 33             | ***8404** | 7,5              | 9                            | 0                             | 16,5  | NO APTO       |
| 34             | ***1644** | 14,5             | 10,5                         | 17                            | 42    | APTO          |

El Órgano de Selección

