

CONVOCATORIA ABIERTA CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR 1 PLAZA DE OPERADOR DE EXPLOTACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA DE SON TUGORES. (GP-3)**RESULTADOS PROVISIONALES DE LA PRUEBA PRÁCTICA****RESULTATS PROVISIONALS DE LA PROVA PRÀCTICA****Fecha de publicación: 30/09/2020****Primero.** – Por la presente se publican los resultados provisionales de la prueba práctica.**Primer.** – Per la present es publiquen els resultats provisionals de la prova pràctica.

REG.	DNI	Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	TOTAL PUNTUACIÓN	CALIFICACIÓN
1	***5879**	13,15	14,75	15	42,9	APTO
3	***1982**	12	14,25	15	41,25	APTO
4	***0601**	15	10	15	40	APTO
11	***1154**	N/P	N/P	N/P	--	--
12	***9618**	11	14,50	10	35,5	APTO

Segundo. – Estas calificaciones tienen carácter provisional, iniciándose un plazo de tres días hábiles desde el día siguiente al de su publicación para solicitar la revisión de la prueba o hacer alegaciones. El plazo finaliza el día 5 de octubre de 2020 a las 14:00.Las revisiones se solicitarán por e-mail al correo concursooest@emaya.es indicando en el asunto “Revisión práctico” y se harán de forma presencial con cita previa, y las alegaciones por escrito en la misma dirección de correo electrónico.

En caso de no existir reclamaciones o alegaciones el presente listado se elevará a definitivo.

Segon. – Aquestes qualificacions tenen caràcter provisional, iniciant-se un termini de tres dies hàbils des de l'endemà al de la seva publicació per a sol·licitar la revisió de la prova o fer al·legacions. El termini finalitza el dia 5 d'octubre de 2020 a les 14:00.Les revisions se sol·licitaran per e-mail al correu concursooest@emaya.es indicant en l'assumpte “Revisión práctico” i es faran de manera presencial amb cita prèvia, i les al·legacions per escrit en la mateixa adreça de correu electrònic.

En cas de no existir reclamacions o al·legacions el present llistat s'elevrà a definitiu.

El Tribunal Calificador